



FILIERE FRANÇAISE DE LA VAPE

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL
INDÉPENDANT DE L'INDUSTRIE DU TABAC

L'opinion des Français sur le tabagisme et le vapotage

**Analyse et mise en perspective des résultats de l'étude réalisée
en avril 2026 par OpinionWay pour la FIVAPE auprès des
Français.**

Avril 2026

Introduction

Comme en 2025, à l'occasion de la Journée Mondiale Sans Tabac, la FIVAPE a commandé à OpinionWay une étude sur la perception des risques relatifs entre vaper et fumer dans la population française. La FIVAPE a ainsi pris le relais de divers organismes, Santé publique France de 2014 à 2017, SOVAPE de 2019 à 2023, l'INCa en 2022 (résultats identiques à ceux de SOVAPE).

Ainsi, nous disposons d'un recul de 12 ans sur la perception des risques dans l'opinion des français.

La méthodologie et les résultats complets de l'étude OpinionWay sont disponibles en annexe à la fin de cette analyse.

Contexte

La perception des risques est à mettre en perspective avec les connaissances sur le vapotage et son impact sur le tabagisme. Depuis 15 ans, les certitudes se renforcent et la science rassure :

1. le tabagisme baisse en France¹ ;
2. le tabagisme s'effondre chez les jeunes² ;
3. un français sur deux qui a arrêté de fumer déclare s'être aidé de la vape³ ;
4. la vape est une aide reconnue par consensus scientifique⁴ pour le sevrage tabagique, deux fois plus efficace que les substituts nicotiques et sans effets secondaires différents ou supplémentaires⁵ ;
5. la moindre nocivité du vapotage comparée au tabagisme est reconnue par les institutions⁷ et les travaux scientifiques⁸.

L'impact positif du vapotage est indéniable.

Rapport de l'ANSES

Agence sanitaire sous tutelle du ministère de la santé, l'ANSES a rendu aux pouvoirs publics en décembre 2025 son rapport scientifique de plus de 700 pages sur le vapotage, fruit de 3 ans de travail : *Évaluation des risques sanitaires liés aux produits du vapotage - Connaître, évaluer, protéger*⁹.

Ce rapport confirme les connaissances sur le vapotage comme outil de sevrage tabagique parmi les plus efficaces, notamment deux fois plus que les substituts nicotiques. Il confirme que vapoter n'est probablement pas inoffensif, mais que cela reste immensément moins nocif que fumer : aucun méfait avéré, au regard de ceux de la cigarette : maladies cardiovasculaires, respiratoires, cancers.

¹ Forte baisse du tabagisme en France : en 10 ans, 4 millions de fumeurs quotidiens en moins - <https://www.santepubliquefrance.fr/presse/2025/forte-baisse-du-tabagisme-en-france-en-10-ans-4-millions-de-fumeurs-quotidiens-en-moins>

² Les usages de drogues en Europe à 16 ans - Résultats ESPAD 2024 - <https://www.ofdt.fr/publication/2025/les-usages-de-drogues-en-europe-16-ans-resultats-espad-2024-2608>

³ Attitudes of Europeans towards tobacco and related products - <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2995>

⁴ Electronic cigarette for smoking cessation: a fast-track Delphi consensus of French-speaking experts - <https://link.springer.com/article/10.1186/s13690-025-01725-x>

⁵ Les cigarettes électroniques peuvent-elles aider les personnes à arrêter de fumer, et ont-elles des effets indésirables lorsqu'elles sont utilisées à cette fin ? -

https://www.cochrane.org/fr/evidence/CD010216_can-electronic-cigarettes-help-people-stop-smoking-and-do-they-have-any-unwanted-effects-when-used

⁶ Electronic Nicotine-Delivery Systems for Smoking Cessation - <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2308815> / Electronic Cigarettes for Smoking Cessation — Have We Reached a Tipping Point? - <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2314977>

⁷ E-cigarettes: an evidence update - <https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update>

⁸ Comparison of the chemical composition of aerosols from heated tobacco products, electronic cigarettes and tobacco cigarettes and their toxic impacts on the human bronchial epithelial BEAS-2B cells -

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389420314060?via%3Dihub>

⁹ Evaluation des risques sanitaires liés aux produits du vapotage - Connaître, évaluer, protéger - Avis de l'Anses - Rapport d'expertise collective - Décembre 2025 - <https://www.anses.fr/system/files/TABAC2023-AUTO-0223-RA.pdf>

En conséquence, l'ANSES recommande de ne pas surtaxer les produits du vapotage, de ne pas supprimer les arômes mais plutôt de contrôler les molécules, voire d'imposer des normes), et de ne pas décourager les femmes enceintes qui ne réussissent pas à arrêter de fumer par d'autres méthodes.


Dans son rapport, l'ANSES aborde également la question de la perception des risques : « D'après le dernier Baromètre Cancer (2023), **dans la majorité de la population générale, les risques liés à la cigarette électronique sont perçus comme équivalents ou plus graves que ceux liés au tabac fumé. Cette perception va à l'encontre des conclusions de cette expertise.** Il est donc important de communiquer et diffuser les conclusions de ce rapport auprès des différentes populations. »

Pour autant, la communication du 4 février 2026 autour du rapport de l'ANSES n'a pas du tout reflété ce contenu, produisant de nombreuses affirmations fausses dans les médias, et suscitant un grand nombre de réactions¹⁰.

L'étude OpinionWay commandée par la FIVAPE a été conduite seulement deux mois après cette séquence médiatique très anxiogène sur le vapotage. Il est raisonnable d'envisager qu'elle ait eu une influence sur les résultats, pointant ainsi une responsabilité directe des pouvoirs publics et de leur communication sur la perception des risques dans la population.

Résultats

Vous personnellement, que pensez-vous du vapotage par rapport aux cigarettes pour les risques sur la santé ?




L'étude 2026 OpinionWay rapporte une très forte dégradation de la perception des risques relatifs entre fumer et vapoter :

- 15 % des répondants estiment que vapoter est plus risqué que fumer, c'est un record qui n'avait jamais été atteint depuis 2014
 - sur la tranche 18-24 ans, ils sont 33 % (une personne sur trois) à penser que vapoter est plus risqué que fumer, soit + 11 % par rapport à l'étude 2025 (voir résultats détaillés)
- + 5 % par rapport à 2025 estiment que vapoter est aussi risqué que fumer, soit 43 % des répondants
- 58 % des répondants estiment que vaper n'est pas moins risqué que fumer (voire plus risqué)
- en ajoutant les 14 % de personnes qui ne se prononcent pas, 72 % des Français, soit 3 personnes sur 4 ne sont pas conscients de la réduction des risques entre vaper et fumer

¹⁰ Après le retrait de l'article 23 et la publication du rapport de l'ANSES, la politique sur la vape en France doit se réinventer - <https://fivape.org/newsletter-fevrier-2026/>


Perception des risques de la vape par rapport à la cigarette



Le niveau de désinformation de la population en 2026 rejoint celui des années 2019 / 2020 au moment de la crise internationale EVALI¹¹. Le mouvement est particulièrement brutal et renforce l'hypothèse de la conséquence directe d'une communication allant à l'inverse des conclusions de l'ANSES, orchestrée à grand bruit autour de la sortie de son rapport en début d'année.

Alors qu'en 2014, les connaissances scientifiques étaient faibles sur le vapotage, 1 français sur 2 (49 %) estimait pourtant que vapoter était moins risqué que fumer. 12 ans plus tard, après des milliers d'études et un consensus indiscutable sur la réduction des risques, seulement moins de 1 français sur 3 (28 %) pense encore que la vape est moins nocive que le tabac : le décalage est donc croissant entre perception et réalité scientifique.

Pensez-vous que la nicotine est cancérigène ?



Sur la question de la nicotine, les résultats se sont également dégradés et sont d'un niveau sidérant compte-tenu des faits scientifiques établis : 4 Français sur 5 pensent que la nicotine est cancérigène.

¹¹ Retour sur la vague de pneumopathies de 2019 aux USA (EVALI) - <https://www.sovape.fr/evali-pneumopathies-2019-usa/>

Cette perception est le fruit d'une désinformation massive qui freine de facto l'aide au sevrage, que ce soit avec le vapotage mais également à l'aide des substituts nicotiniques, qui sont pourtant des médicaments prescrits par les professionnels de santé et pris en charge par la sécurité sociale.

À retenir :

- Un niveau record de désinformation **jamais atteint depuis 12 ans**
- **15 % des Français** pensent que vapoter est plus risqué que fumer
 - c'est **33 % chez les 18-24 ans**, soit + 11 % par rapport à l'étude 2025
- 3 Français sur 4 ne sont pas conscients que **vapoter est moins risqué que fumer**
- **4 Français sur 5 pensent** à tort que la nicotine est cancérigène

Conclusion

La perception par la population française des risques relatifs entre fumer et vapoter est indéniablement fautive, au vu des connaissances scientifiques que l'ANSES a très précisément rappelées dans son rapport.

De surcroît, en plus d'être erronée, cette perception se dégrade très fortement, à l'inverse des réalités scientifiques de plus en plus solides et rassurantes.

Alors que la publicité et la propagande sur le vapotage sont interdites par la loi, la responsabilité de cette désinformation massive incombe totalement aux pouvoirs publics. Elle conduit certainement de nombreux fumeurs à ne pas envisager le vapotage comme solution d'aide au sevrage et peut également décourager les nombreux « dual users » (vapofumeurs) d'arrêter totalement de fumer.

opinionway,

— POUR —

fivape

FILIERE FRANÇAISE DE LA VAPE

L'opinion des Français sur le *tabagisme* et le *vapotage*

Avril 2026





opinionway

Crédits : dev-asangbam

La méthodologie

La méthodologie

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Sondage OpinionWay pour Fivape »


et aucune reprise de l'enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé



Echantillon de **1 010 personnes**, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence.

L'échantillon a été interrogé par **questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI** (Computer Assisted Web Interview).



Les interviews ont été réalisées **du 15 au 16 avril 2026**. Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la **norme ISO 20252**



Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte **des marges d'incertitude** : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.



Le profil de l'échantillon

opinionway

Crédits : adobe stock

Le profil de l'échantillon

Population française âgée de 18 ans et plus.

Source : INSEE

Sexe %

Hommes	48%
Femmes	52%

Age %

18 à 24 ans	10%
25 à 34 ans	15%
35 à 49 ans	24%
50 à 64 ans	25%
65 ans et plus	26%

Région %

Ile-de-France	19%
Nord-ouest	23%
Nord-est	22%
Sud-ouest	11%
Sud-est	25%

Activité professionnelle %

Catégories socioprofessionnelles supérieures 30%

Agriculteurs / Artisans / Commerçants / Chefs d'entreprise	5%
Professions libérales / Cadres	10%
Professions intermédiaires	15%

Catégories populaires 28%

Employés	16%
Ouvriers	12%

Inactifs 42%

Retraités	28%
Autres inactifs	14%

Taille d'agglomération %

Une commune rurale	21%
De 2 000 à 19 999 habitants	18%
De 20 000 à 99 999 habitants	14%
100 000 habitants et plus	30%
Agglomération parisienne	17%



Les résultats

opinionway

Crédits : adobe stock




La comparaison des risques sanitaires associés au vapotage et à la cigarette



1010 personnes

Q. Vous personnellement, que pensez-vous du vapotage par rapport aux cigarettes pour les risques sur la santé ?






La comparaison des risques sanitaires associés au vapotage et à la cigarette



1010 personnes

Q. Vous personnellement, que pensez-vous du vapotage par rapport aux cigarettes pour les risques sur la santé ?*



*Les données de 2014 et 2017 sont issues des Baromètres Santé Publique France de 2014 et 2017. La question était la suivante : « Pensez-vous que la cigarette électronique est plus nocive, moins nocive ou aussi nocive pour la santé que la cigarette ordinaire ? » 8



La comparaison des risques sanitaires associés au vapotage et à la cigarette



1010
personnes

Q. Vous personnellement, que pensez-vous du vapotage par rapport aux cigarettes pour les risques sur la santé ?

	% Total	SEXE		ÂGE					STATUT		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Sous-total Pas de réduction des risques	58%	54%	62%	70%	61%	58%	49%	61%	56%	60%	60%
Sous-total Augmentation des risques	15%	16%	14%	33%	22%	14%	9%	10%	14%	19%	14%
<i>...Vapoter est beaucoup plus risqué que fumer</i>	8%	9%	8%	23%	8%	8%	5%	6%	8%	10%	8%
<i>...Vapoter est plutôt plus risqué que fumer</i>	7%	7%	6%	10%	14%	6%	4%	4%	6%	9%	6%
<i>...Vapoter est aussi risqué que fumer</i>	43%	38%	48%	37%	39%	44%	40%	51%	42%	41%	46%
Sous-total Réduction des risques	28%	33%	24%	16%	24%	30%	36%	25%	34%	26%	25%
<i>...Vapoter est plutôt moins risqué que fumer</i>	19%	21%	17%	7%	14%	22%	25%	17%	23%	18%	16%
<i>...Vapoter est beaucoup moins risqué que fumer</i>	8%	11%	6%	9%	6%	8%	10%	7%	10%	7%	8%
<i>...Vapoter est inoffensif</i>	1%	1%	1%	-	4%	-	1%	1%	1%	1%	1%



La comparaison des risques sanitaires associés au vapotage et à la cigarette



1010
personnes

Q. Vous personnellement, que pensez-vous du vapotage par rapport aux cigarettes pour les risques sur la santé ?

	% Total	FUMEUR			
		Oui	...dont fumeur de cigarette	...dont vapoteur	Non
Sous-total Pas de réduction des risques	58%	51%	57%	45%	62%
Sous-total Augmentation des risques	15%	22%	25%	22%	11%
...Vapoter est beaucoup plus risqué que fumer	8%	12%	14%	14%	6%
...Vapoter est plutôt plus risqué que fumer	7%	10%	11%	8%	5%
...Vapoter est aussi risqué que fumer	43%	29%	32%	23%	51%
Sous-total Réduction des risques	28%	40%	33%	50%	22%
...Vapoter est plutôt moins risqué que fumer	19%	22%	22%	24%	17%
...Vapoter est beaucoup moins risqué que fumer	8%	15%	8%	22%	5%
...Vapoter est inoffensif	1%	3%	3%	4%	-




L'estimation du caractère cancérigène de la nicotine

Q. Pensez-vous que la nicotine est cancérigène ?



1010 personnes






L'estimation du caractère cancérigène de la nicotine



1010
personnes

Q. Pensez-vous que la nicotine est cancérigène ?





L'estimation du caractère cancérigène de la nicotine



1010 personnes

Q. Pensez-vous que la nicotine est cancérigène ?

	% Total	SEXE		ÂGE					STATUT		
		Homme	Femme	18-24 ans	25-34 ans	35-49 ans	50-64 ans	65 ans et plus	CSP +	CSP -	Inactif
Non	12%	15%	10%	16%	16%	14%	11%	9%	15%	13%	9%
Oui	80%	78%	82%	75%	76%	78%	82%	85%	76%	80%	84%

	% Total	FUMEUR			
		Oui	...dont fumeur de cigarette	...dont vapoteur	Non
Non	12%	19%	19%	21%	9%
Oui	80%	70%	71%	68%	86%

opinionway

PARIS • BORDEAUX • VARSOVIE • CASABLANCA • ABIDJAN

Fondé en 2000 sur cette idée radicalement innovante pour l'époque, OpinionWay a été précurseur dans le renouvellement des pratiques de la profession des études marketing et d'opinion.

Forte d'une croissance continue depuis sa création, l'entreprise n'a eu de cesse de s'ouvrir vers de nouveaux horizons pour mieux adresser toutes les problématiques marketing et sociétales, en intégrant à ses méthodologies le Social Média Intelligence, l'exploitation de la smart data, les dynamiques créatives de co-construction, les approches communautaires et le storytelling.

Aujourd'hui OpinionWay poursuit sa dynamique de croissance en s'implantant géographiquement sur des zones à fort potentiel que sont l'Europe de l'Est et l'Afrique.

Enable today, shape tomorrow

C'est la mission qui anime les collaborateurs d'OpinionWay et qui fonde la relation qu'ils tissent avec leurs clients.

Le plaisir ressenti à apporter les réponses aux questions qu'ils se posent, à réduire l'incertitude sur les décisions à prendre, à tracker les insights pertinents et à co-construire les solutions d'avenir, nourrit tous les projets sur lesquels ils interviennent.

Cet enthousiasme associé à un véritable goût pour l'innovation et la transmission expliquent que nos clients expriment une haute satisfaction après chaque collaboration - 8,9/10, et un fort taux de recommandation - 3,88/4.

Le plaisir, l'engagement et la stimulation intellectuelle sont les trois mantras de nos interventions.

Restons connectés !



Recevez chaque semaine nos derniers résultats d'études dans votre boîte mail en vous abonnant à notre newsletter !

Je m'abonne

Votre contact OpinionWay

Frédéric Micheau

Directeur général adjoint
Directeur du Pôle opinion

Tel: 01 81 81 83 00
fmicheau@opinion-way.com

esomar Corporate 2026

